




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer TRENTON

zum Einbetonieren 90°, 8 Stellplätze - 161.913



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer TRENTON

zum Einbetonieren 90°, 8 Stellplätze

Stahl-Grundrahmen aus Vierkantrrohr (30x30mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø12mm), angeschweißt am Rahmen. 8er-Anlage bestehend aus einem Stück und zwei separaten Standrohren.

Nutzung : doppelseitig

Oberfläche : feuerverzinkt

Anlieferung : zerlegt

Reifenbreite : 55 mm

Produkttyp : Fahrradständer

Radeinstellung : tief

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Tiefe : 220 mm

Anzahl Stellplätze : 8 Stück

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 21 kg

Höhe : 530 mm

Breite : 2110 mm

zum Webshop

Fahrradständer TRENTON doppelseitig 90°

