


LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Fahrradständer CARTAGO

Zum Einbetonieren, 6 Stellplätze - 161.957



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Fahrradständer CARTAGO

Zum Einbetonieren, 6 Stellplätze

Stecksystem bestehend aus zwei 3-er Einheiten, Stahl-Grundrahmen aus Vierkantrohr (30x30mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø10mm).

Nutzung: einseitig

Oberfläche : feuerverzinkt Anlieferung : zerlegt Anzahl Stellplätze : 6 Stück Produkttyp : Fahrradständer

Radeinstellung : tief Einstellwinkel : 90° Radabstand : 500 mm

Material: Stahl

empfohlene Einbautiefe: 250 mm

Reifenbreite: 45 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 16 kg Tiefe : 215 mm Breite : 3110 mm Höhe : 490 mm

zum Webshop