



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Grundstütze - verstärkter Schallschutz
für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD - 162.003



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Grundstütze - verstärkter Schallschutz

für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD

Konstruktion:

Aluminiumprofil 80 x 80 mm, inkl. Abdeckkappe aus Aluminium und einem Blendprofil aus WPC. Die Ausführung DB gewährleistet eine Schalldämmung von 26 dB und entspricht somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche:

Aluminium, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren bei -500 mm.

Lieferung:

Zerlegt im Einzelkarton.

Material : Aluminium

Material Konstruktion : Aluminium

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamttiefe : 80 mm

Gesamthöhe : 2450 mm

Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente

Gesamtbreite : 80 mm

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Gewicht : 12 kg

Höhe über Flur : 1800 mm

zum Webshop

Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011 nussbraun



Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 7021 schwarzgrau, Wandelemente in titangrau

