

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Grundstütze LYNWOOD - verstärkter Schallschutz

Farbe: nussbraun - 162.012



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Grundstütze LYNWOOD - verstärkter Schallschutz

Farbe: nussbraun

Konstruktion:

Aluminiumprofil 80 x 80 mm, inkl. Abdeckkappe aus Aluminium und einem Blendprofil aus WPC. Die Ausführung DB gewährleistet eine Schalldämmung von 26 dB und entspricht somit Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, ungebürstet zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 8011 nussbraun.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren bei -500 mm.

Lieferung:

Zerlegt im Einzelkarton.

Material : Aluminium

Material Konstruktion : Aluminium

Gesamttiefe : 80 mm

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Gewicht : 12 kg

Produkttyp : Wind- und Sichtschutzelemente

Gesamthöhe : 2450 mm

Gesamthöhe : 2450 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1800 mm

Gesamtbreite : 80 mm

zum Webshop

Detail: Grundstütze DB, verstärkter Schallschutz für
Sicht- und Schallschutzwand LYNWOOD in RAL 8011
nussbraun</div>

