

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Poller TUSSON

zum Einbetonieren - 178.126



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Poller TUSSON

zum Einbetonieren

Runder Poller aus Polyurethan. Funktion: Poller ist bis 30° neigbar. Nach Anfahren richtet sich der Poller von selbst wieder auf.

Ringtaille : nein Kopfform : Flachkopf versenkbar : nein Sollbruchstelle : nein Anzahl Kettenösen : keine

Form: rund

Herausnehmbar : nein

kippbar : nein Farbe : schwarz Produkttyp : Poller Schließung : ohne

empfohlene Einbautiefe: 330 mm

Material : Polyurethan

Ø:76 mm

Pfostenmaße: Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 76 mm Höhe : 1230 mm

Höhe über Flur: 900 mm

Gewicht: 4 kg Breite: 76 mm

zum Webshop