

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Poller NYONS - automatisch versenkbargerstel

Edelstahl, Ø 200 x 510 mm - 182.176



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Poller NYONS - automatisch versenkbar

Edelstahl. Ø 200 x 510 mm

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Edelstahl (Wandungsstärke 4 mm). Pollerkopf aus Stahl mit umlaufendem Gummikantenschutz. Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Poller inkl. Fundamentzylinder, Hydraulikaggregat und Steuerung. Bedienelemente (siehe Zubehör). Der Poller ist mit einem Reflexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (gelb) über dem Reflexstreifen ausgestattet. Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit.

Sollbruchstelle: nein LED-Beleuchtung: ja

elektronische Steuerung: ja versenkbar : automatisch

Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C

Widerstandskraft: 30 kj Material: Edelstahl Schutzklasse: I Ringtaille: nein

Integrierte Federtechnik: nein

Kopfform: Flachkopf

kippbar : nein

Absenkzeit: 4 bis 6 s Ausfahrzeit: 4 bis 6 s

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ø: 200 mm Form: rund

Herausnehmbar: nein Produkttyp: Poller Oberfläche : gebürstet

Schutzart: IP 67

Pfostenmaße: Ø 200 mm

Gewicht: 140 kg

empfohlene Einbautiefe: ca. 850 mm

Höhe über Flur: 510 mm

Höhe: 510 mm

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.