



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Schrankenanlage MONNES

Komplett-Set, max. Absperrbreite 2,80 m - 182.230

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schrankenanlage MONNES

Komplett-Set, max. Absperrbreite 2,80 m

Schrankenanlage bestehend aus Aluminiumgehäuse sowie einem einteiligem rechteckigen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium. Schrankenbaum mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Integrierte Steuerung mit 7-Segment Display und nicht selbsthemmender Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer). Gehäusekopf pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet. Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Stütze, Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Schrankenbaumleuchtung (LED), Beleuchtung für Abdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Material : Aluminium

Schutzart : IP 54

Gehäuseabmessung B x T x H : 250 x 170 x 1133 mm

Betriebsspannung : 230 V

Balkenlänge : 3,05 m

Motor : nicht selbsthemmender Brushless-Motor

Betriebstemperatur : -20 bis +55 °C

Laufzeit 90° : 1,2 bis 4 s

Leistung : 350 Watt

Ausführung : für hohe Frequentierung (ca. 4.000.000 Zyklen)

Produkttyp : Schranken

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Sperrbreite : max. 2,80 m

Gewicht : 42 kg

**zum Webshop**

Schrankenanlage MONNES für hohe Nutzung



Kompakte Schrankenanlage MONNES für hohe Frequenzierung



Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional

