



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Parkbügel ELE-MEC

Breite 350 mm, Set 2 bis 4 Stück - 182.252



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Parkbügel ELE-MEC

## Breite 350 mm, Set 2 bis 4 Stück

Elektro-mechanische Parkbügel aus Stahl (Bügel-Ø 50 mm). Inkl. eines selbsthemmenden Motors und Steuerung mit Anschlusskasten für max. 4 Parkbügel (Platzierung in der Nähe des Parkbügels, z. B. an Wand).

Bedienelemente (Handsender und Bluetooth Schalter) siehe Zubehör. In Sperrstellung über Mechanik verriegelt.

Notentriegelung erfolgt über einen Inbusschlüssel, mit dem ein Splint entfernt wird, woraufhin der Bügel

umgelegt werden kann. Wenn 1 Parkplatz von mehreren Personen benutzt wird, wird der Einbau von

Sicherheitschleifen empfohlen. So kann der Bügel nicht hochfahren, wenn ein PKW noch darüber steht. Zum

Aufdübeln mittels Grundplatte (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:

Schutzart: IP 54

Steuerung / Motor: 230 V AC / 24 V DC

Leistung max.: 20 W

max. Kraft: 150 N

Laufzeit (90°): ca. 10 Sek.

Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C

kipubar : ja

elektronische Steuerung : ja

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Farbe : RAL 1028 melonengelb

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Überfahrhöhe : 90 mm

Breite : 350 mm

Höhe : 450 mm

**zum Webshop**

