




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Schrankenanlage BUSSET

Komplett-Set, max. Absperrbreite 7,60 m - 182.260



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schrankenanlage BUSSET

## Komplett-Set, max. Absperrbreite 7,60 m

Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse sowie rechteckigem Schrankenbaum (90 x 60 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflaufgabel. Teleskop Schrankenbaum (zweiteilig) bis 7,65 m Sperrbreite inkl. integrierter Steuerung. Gehäuse aus Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung hellgrau. Schrankenbaum aus Aluminium weiß lackiert, Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Schrankenbaumbeleuchtung (LED), Beleuchtung für Abdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Schutzart : IP 54  
Betriebsspannung : 230 V  
Schutzklasse : I  
Form : rechteckig  
Drehmoment : 200 N  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Betriebstemperatur : -20 bis +55 °C  
Leistung : 240 Watt  
Schrankenbaum-Profil : rechteckig  
Laufzeit 90° : 2 bis 6 s  
Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet  
Sperrbreite : max. 7,60 m  
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum und Auflagestütze



Schrankenanlage BUSSET mit Absperrbreite 7,60 m



Schrankenanlage BUSSET mit Absperrbreite 7,60 m



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4+4 m Teleskop-Schrankenbaum und Auflagestütze

