

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Drehkreuz PELLA

182.296



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehkreuz PELLA

Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen und motorisierter Fahrrad-bzw. Kinderwagenschleuse. Schleuse öffnet automatisch nach Freigabeimpuls. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Sperrhöhe : 2000 mm

Betriebstemperatur : -20 bis + 68 °C

Anlieferung : fertig montiert

Betriebsspannung : 230 V

Schutzart : IP 56

Farbe : RAL 9006 weißaluminium

Material : Stahl

Durchgangsbreite : 650 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gesamthöhe : 2335 mm

Höhe über Flur : 2335 mm

Gesamtbreite : 2340 mm

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Gewicht : 470 kg

zum Webshop

Drehkreuz PELLA mit Fahrradschleuse

