



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Drehkreuz SETE**

Rotor Stahl - 182.375



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Drehkreuz SETE

## Rotor Stahl

Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen à 120°, 9 Sperrarmebenen sowie beidseitig integrierte Eingangs- / Bediensäulen (abschließbar) zur Installation von Bedienelementen und Sprechanlagen. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet. Das Flachdach hat eine integrierte Entwässerung, der Ablauf befindet sich oberirdisch. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Betriebsspannung : 230 V

Betriebstemperatur : -20 bis + 68 °C

Sperrarme : 3 Stück

Schutzart : IP 56

Produkttyp : Drehkreuz

Sperrhöhe : 2120 mm

Material : Stahl

Farbe : RAL 9006 weißaluminium

Durchgangsbreite : 633 mm

Gesamtbreite : 1650 mm

Gesamthöhe : 2573 mm

Höhe über Flur : 2573 mm

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung : Rotor aus Stahl

Gewicht : 230 kg

**zum Webshop**

Drehkreuz SETE, Rotor Edelstahl



Drehkreuz SETE, Rotor Edelstahl

