

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung TOP-QUALITÄT

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO Aluminiumblech-Türen mit Designlochung - 186.065



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO

Aluminiumblech-Türen mit Designlochung

Konstruktion:

Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Designlochung aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Schließung:

Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan.

Entwässerung:

Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Windlast: Zone 2

Variante : für 6 Fahrräder

Schneelast auf dem Boden (sk): 1.88 kN/m²

Material Tür/en: Stahl Produkttyp: Fahrradgarage

Oberfläche Tür/en: pulverbeschichtet Anlieferung: zerlegt auf Palette Lichte Türbreite: 1458 mm Ausführung: mit Designlochung Lichte Türhöhe: 1380 mm

Gesamttiefe: 2305 mm Gesamthöhe: 1745 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamthöhe: 1745 mm Material Korpus: Stahl Gesamtbreite: 3100 mm

Oberfläche Korpus: pulverbeschichtet Ausführung: mit Designlochung

Gewicht: 350 kg

zum Webshop

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006 weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-, Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit Ablagefläche und Steckdosenleiste (Mehrpreis)

