

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## **Fahrradgarage STYLEOUT<sup>®</sup> BIKE Q**

Aluminiumblech-Türen mit Quadratlochung - 186.066

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif!** (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE Q

## Aluminiumblech-Türen mit Quadratlochung

### **Konstruktion:**

Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Quadratlochung aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt.

### **Oberfläche / Farbe:**

Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Schließung:**

Die Türen standardmäßig inklusive Zylinderschloss vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, werden über einen geräuscharmen, linear geführten Schiebemechanismus mittels Rollen aus Polyurethan geöffnet.

### **Entwässerung:**

Über die hintere und vordere Dachkante frei abtropfend.

### **Anlieferung:**

Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Material Tür/en : Stahl

Variante : für 6 Fahrräder

Windlast : Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Produkttyp : Fahrradgarage

Lichte Türbreite : 1458 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Gesamttiefe : 2305 mm

Ausführung : mit Quadratlochung

Lichte Türhöhe : 1380 mm

Gesamthöhe : 1745 mm

Gesamthöhe : 1745 mm

Gesamtbreite : 3100 mm

Material Korpus : Stahl

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Ausführung : mit Quadratlochung

Gewicht : 350 kg

**zum Webshop**

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE Q, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert



Detail: Handgriff

