ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT direkt vom – HERSTELLER

Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® LINIS

4 x 240 Liter, mit Klappdach - 186.157

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Müllbehälter-Vierfachschrank STYLEOUT® LINIS
4 x 240 Liter, mit Klappdach

Konstruktion:
Müllbehältervierfachschrank mit zweiteiligem Klappdach (wahlweise Öffnung schiebetüren- bzw. rückwandseitig) für Tonnengröße 240 Liter. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück- und Seitenwandelemente, Lamellen-Türen sowie Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetüraufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Schrank wird ohne Zwischenwände geliefert.

Oberfläche / Farbe:
Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben.

Schließung:
Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Klappdach standardmäßig ohne Schloss.

Entwässerung:
Frei abtropfend.

Befestigungsart:
Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:
Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis:
Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Material Tür/en : Aluminium
Material Korpus : Aluminium
Anlieferung : montiert
Oberfläche Tür/en : beschichtet
Ausführung Dach : mit Klappdach
Gesamthöhe : 1290 mm
Lichte Türhöhe : 1170 mm
Schrankart : Vierfachschrank
für Tonnengröße : 240 Liter
Lichte Türbreite : 670 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 205 kg
Gesamttiefe : 900 mm
Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 2870 mm

zum Webshop