



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS - Grundeinheit

Seitenwandelemente mit Quadratlochung - 186.173



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# STYLEOUT® BIKEBOX QUBIS - Grundeinheit

## Seitenwandelemente mit Quadratlochung

### **Konstruktion:**

Rahmen aus Quadratrohr (50 x 50 mm), Rückwand aus Aluminium-Vollblech, Seitenwände aus Aluminium mit Quadratlochung. Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, die einen komfortablen Zugang von Fahrrädern, E-Bikes bzw. kleinen Motorrädern ermöglicht. Inkl. an der Innenseite der Rückwand integrierte Halter für Fahrrad- bzw. Motorradhelme.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

### **Schließung:**

Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Zweipunktverriegelung. Inkl. Notentriegelungsfunktion von innen.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend über die vordere und hintere Dachkante.

### **Befestigung:**

Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Material Korpus : Aluminium

Anlieferung : fertig montiert

Material Tür/en : Aluminium

Produkttyp : Fahrradgarage

Lichte Türbreite : 1000 mm

Variante : Grundeinheit

Gesamthöhe : 1470 mm

Gesamtbreite : 1270 mm

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Gesamttiefe : 2290 mm

Lichte Türhöhe : 1913 mm

Gesamthöhe : 1470 mm

Gewicht : 145 kg

Ausführung : Seitenwände mit Quadratlochung

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Ausführung : Seitenwände mit Quadratlochung

zum Webshop