

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Fahrradparker MISSOURI

zum Einbetonieren, doppelseitig tief - 199.311



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Fahrradparker MISSOURI

zum Einbetonieren, doppelseitig tief

Hauptbügel aus Rundrohr (Ø42,3mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø16mm). Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung dessen mit lackierten Teilen des Fahrrades.

Nutzung : doppelseitig Anzahl Stellplätze : 2 Stück Oberfläche : feuerverzinkt Produkttyp : Fahrradständer

Radeinstellung: tief Anlieferung: zerlegt Einstellwinkel: 90° Gewicht: 12 kg Material: Stahl Reifenbreite: 70 mm

empfohlene Einbautiefe: 400 mm

Höhe: 1140 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite: 280 mm

Höhe über Flur: 740 mm

Tiefe: 642 mm

zum Webshop