



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer ADELAIDE

3 Stellplätze - 199.559



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer ADELAIDE

3 Stellplätze

Komplett verschweißt. Standpfosten aus Rundrohr Ø 60 mm, Querholm aus Rundrohr Ø 42 mm, Haltebügel aus Rundstahl Ø 21 mm. Einstellwinkel 90°. Für Reifenbreite 60 mm. Radabstand 700 mm. Empfohlene Einbautiefe 560 mm.

Material : Edelstahl
Nutzung : einseitig
Oberfläche : elektropoliert
ADFC empfohlen : ja
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 560 mm
Breite : 1960 mm
Gewicht : 30 kg
Tiefe : 410 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Fahrradständer ADELAIDE einseitig, zum Einbetonieren,
3 Stellplätze, Edelstahl

