



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker HEDLAND

einseitig tief, Zum Einbetonieren - 199.587



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker HEDLAND

einseitig tief, Zum Einbetonieren

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und tiefer Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Hauptbügel ist soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Komplette verschweißt.

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Reifenbreite : 110 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Radeinstellung : tief

Einstellwinkel : 90°

Tiefe : 1090 mm

Gewicht : 12 kg

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Breite : 123 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 800 mm

zum Webshop

Einzelparker HEDLAND einseitig, tief

