

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Auffahrrampe BLERE

Länge 1 = 500 mm / Länge 2 = 1200 mm - 209.203

710



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Auffahrrampe BLERE

Länge 1 = 500 mm / Länge 2 = 1200 mm

Zweiteilige Auffahrrampe aus Aluminium mit seitlichen Schutzkanten. Rutschsichere Oberfläche, witterungsbeständig und wartungsfrei. Höhenverstellbare Spindelfüße. Mit seitlichen Tragegriffen. Mittels Scharnier zusammenlegbar.

Gesamtlänge : 1200 mm

Länge 2 : 1200 mm

Höhendifferenz B : 145 - 215 mm

Tragkraft : 300 kg

Länge 1 : 500 mm

Gewicht (zweiteilig) : 6 / 18 kg

Höhendifferenz A : 50 - 90 mm

Gesamtbreite : 750 mm

zum Webshop



Auffahrrampe BLERE

