



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Geschwindigkeitshemmer SLOW

243.044



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Geschwindigkeitshemmer SLOW

Geschwindigkeitshemmer aus Stahlblech mit 2 Rundeisen (Ø 12 x 120 mm) zum Einlassen in Asphalt oder Beton. Die Geschwindigkeitshemmer müssen bauseits mit Beton gefüllt werden. 1 VE = 4 Stück. Um Kraftfahrer auf die "Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen.

Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

VE : 4 Stück

Ø : 315 mm

Material : Stahl

Höhendifferenz : 60 mm

Höhe : 60 mm

Gewicht : 2 kg

zum Webshop

Geschwindigkeitshemmer SLOW



Geschwindigkeitshemmer SLOW

