



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

LED-Beleuchtung

244.399



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Beleuchtung

Robuste LED-Anbauleuchte mit schlagfester Abdichtwanne aus UV-stabilisiertem, opalen Polycarbonat. Inkl. Halterung und Abdeckring aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss. Opale und kugelsegmentförmige Abdeckung aus Kunststoff (Polycarbonat). Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Ø : 268 mm

Schutzart : IP 54

Schutzklasse : I

Farbtemperatur : 3000K

Leuchtmittel : LED

Leistung : 10 Watt

Lichtstrom : 360 lm

Lichtfarbe : Leuchtenweiss

Tiefe : 91 mm

Höhe : 91 mm

zum Webshop

