



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Anlehnbügel CALVI

zum Aufdübeln bei -200 mm, pulverbeschichtet - 245.158



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Anlehnbügel CALVI

## zum Aufdübeln bei -200 mm, pulverbeschichtet

Anlehnbügel aus T-Stahl (80 x 9 mm) und Flachstahl (80 x 10 mm) mit zwei Fußplatten (200 x 80 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Anlieferung : montiert  
Quersteg : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1050 mm  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm  
Gewicht : 30 kg  
Höhe über Flur : 850 mm  
Tiefe : 80 mm  
Breite : 850 mm

**zum Webshop**

Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei -200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

