

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitiglier!

Feldanzahl 4 - 246.981

www.ziegler-metall.de

Fahrradüberdachung KALLISTO doppelseitig Feldanzahl 4

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen.

Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

Entwässerung:

Wasserablauf durch die Stützen, Austritt über

Wasserspeier, oberirdisch.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive

Bodenbefestigungsmaterial. Befestigungsart : zum Aufdübeln Material Konstruktion: Stahl Nutzung: doppelseitig

Dachausführung: Bogendach Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt Dacheindeckung: Polycarbonat Breite Achsmaß: 2500 mm Dachbreite: 10120 mm

Entwässerung: integriert

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m²

Lichte Höhe: 2200 mm

Produkttyp: Fahrradüberdachung

Feldanzahl: 4

Dacheindeckung: Polycarbonat, 6 mm Oberfläche Konstruktion: verzinkt

Dachtiefe: 5000 mm Gesamthöhe: 2700 mm

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.