



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller FAVORIT 40**

Höhe 400 mm, Dreikantschloss - 264.034



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller FAVORIT 40

## Höhe 400 mm, Dreikantschloss

Poller mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit einem Mittelring samt umlaufender Ringnut sowie einer Halbkugel und Kopfring (Ø 108 mm) als oberer Abschluss. Verriegelung mittels Dreikantschloss nach DIN 3223 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Poller zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse.

Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse

Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Kopfform : Helmkopf

Anzahl Schlüssel : ohne

Produkttyp : Poller

Oberfläche : pulverbeschichtet

Anzahl Kettenösen : ohne

Pfostenmaße : Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Ø : 76 mm

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

