

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller FAVORIT 100**

Höhe 1000 mm, ohne Schließung - 264.035



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller FAVORIT 100

## Höhe 1000 mm, ohne Schließung

Poller mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit zwei Mittelringen samt umlaufender Ringnut sowie einer Halbkugel und Kopfring (Ø 108 mm) als oberer Abschluss.

Zum Festeinbetonieren.

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Kopfform : Helmkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 10 kg

Höhe über Flur : 1000 mm

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe : 1300 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

**zum Webshop**

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

