

ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller FAVORIT 40

Höhe 400 mm, ohne Schließung - 264.041



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller FAVORIT 40

Höhe 400 mm, ohne Schließung

Poller mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit einem Mittelring samt umlaufender Ringnut sowie einer Halbkugel und Kopfring (Ø 108 mm) als oberer Abschluss.

Zum Festeinbetonieren.

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : ohne

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Kopfform : Helmkopf

Anzahl Schlüssel : ohne

Produkttyp : Poller

Oberfläche : pulverbeschichtet

Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 5 kg

Höhe : 700 mm

zum Webshop

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

