



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller GLOCKE

zum Einbetonieren - 264.222



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller GLOCKE

zum Einbetonieren

Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung, mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

versenkbar : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Material : Aluminiumguss
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Stufenhelmkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 14 kg
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 1120 mm
Tiefe : 76 mm
Ausführung : Ringtaille oben und unten
Höhe : 1420 mm
Breite : 76 mm

zum Webshop

Poller GLOCKE II in DB 703 eisenglimmer

