


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer NORWALK

12 Stellplätze - 272.015



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer NORWALK

12 Stellplätze

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel Ø 30 mm. Bodenbefestigung aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig. Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : mit
ADFC empfohlen : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Ausführung : Bügel zum Verschrauben
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Radabstand : 540 mm
Material : Stahl
Tiefe : 710 mm
Breite : 3240 mm
Gewicht : 99 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Detail: optimale Diebstahlsicherung

