

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradständer OAKLAND

2 Stellplätze - 272.016



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer OAKLAND

## 2 Stellplätze

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel Ø 30 mm. Mit rahmenschonender Ummantelung. Bodenbefestigung aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig. Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Breite : 1000 mm  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Anlehnbügel : mit  
ADFC empfohlen : ja  
Stellraumtiefe : 1850 mm  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Radeinstellung : hoch / tief  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Anlieferung : zerlegt  
Reifenbreite : 55 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Material : Stahl  
Gewicht : 16 kg  
Tiefe : 390 mm  
Höhe : 856 mm

**zum Webshop**

Fahrradständer OAKLAND einseitig, Radabstand 500 mm



Fahrradständer OAKLAND mit Anlehnbügel, einseitig, 2 Stellplätze, feuerverzinkt

