

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Poller RUTIL**

zum Einbetonieren - 280.029



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# **Poller RUTIL**

## zum Einbetonieren

Aus Stahl mit Kugelkopf aus Aluminium und Kettenösen. Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in anthrazitgrau. Zum Einbetonieren mittels Erdanker (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Anzahl Kettenösen : 2

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Gewicht : 12 kg

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Kopfform : Kugelkopf

Ø : 140 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Pfostenmaße : Ø 140 mm

Höhe : 1450 mm

Höhe über Flur : 950 mm

**zum Webshop**

