

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## Poller BALTIC II

Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 96/168 - 280.055





www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

## **Poller BALTIC II**

## Einbetonieren, ohne Schließung, Ø 96/168

Poller aus Stahlrohr. Konischer Rumpf mit einem Helmkopf als oberer Abschluss.

Zum Festeinbetonieren.

Ringtaille: nein

Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar : nein 3p-Technologie: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung: ohne Gewicht: 10 kg Herausnehmbar: nein

kippbar : nein

Kopfform: Helmkopf Anzahl Schlüssel: ohne Modell: BALTIC II

Form: konisch Produkttyp: Poller

Anzahl Kettenösen: ohne

Material: Stahl Breite: 168 mm

empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Tiefe: 168 mm

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur: 750 mm Ø: Ø 96 / 168 mm

Pfostenmaße: Ø 168 mm

Höhe: 750 mm

## zum Webshop