

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel CENVES

mit Profilzylinderschloss, ohne Bodenplatte - 282.130



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel CENVES

mit Profilzylinderschloss, ohne Bodenplatte

Stabiler Parkbügel aus Stahlrohr, Bügel-Ø 33,7 mm. Mit Anschlagpuffern. Parkbügel rastet beim Aufstellen selbstständig ein. Im umgelegten Zustand hat der Parkbügel eine Überfahrhöhe von ca. 50 mm. Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zum Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

kipubar : ja
Anzahl Schlüssel : 3
elektronische Steuerung : nein
Ausführung : ohne Bodenplatte
Produkttyp : Parkbügel
Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Überfahrhöhe : ca. 50 mm
Höhe : 450 mm
Gewicht : 6 kg
Breite : 850 mm

zum Webshop

Parkbügel CENVES, mit Profilzylinderschloss, ohne
Bodenplatte

