

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Sperrpfosten GIRONA

zum Einbetonieren, Ø 60 mm - 297.317



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Sperrpfosten GIRONA

zum Einbetonieren, Ø 60 mm

Sperrpfosten aus Aluminium mit Spitzkopf aus Kunststoff und aufgesetzter roter Reflexfolie.

Material : Aluminium Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar : nein 3p-Technologie : nein Sollbruchstelle : nein

Form: rund

Herausnehmbar: nein

kippbar: nein

Anzahl Reflexstreifen : 3 Kopfform : Spitzkopf Schließung : ohne

Anzahl Kettenösen: ohne

Oberfläche : natur Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Ø:60 mm

Pfostenmaße: Ø 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 2 kg Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur: 900 mm

zum Webshop