



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen

Sperrbreite 5,0 m - 297.347

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre FLEN - mit 2 Auflagestützen

Sperrbreite 5,0 m

Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl. Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Zusätzliche Stabilisierung durch eine Diagonalstrebe aus Aluminium. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+ 100 / - 100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager.

Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss.

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1000 mm

Funktionalität : drehbar

Auflagestütze : mit 2 Auflagestützen

Schließung : für Vorhängeschloss

Maße Hauptstütze : Ø 102 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Sperrbreite : 5,0 m

Oberfläche : feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 70 kg

zum Webshop

Vorhängeschloss (Mehrpreis)



Zylinderschloss (Mehrpreis)

