



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## **Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA**

Höhe über Flur 8 m, Ø 102 mm, mit Ausleger - 297.628

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom -  
HERSTELLER!



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA

## Höhe über Flur 8 m, Ø 102 mm, mit Ausleger

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast mit korrosionsbeständiger, glänzender hochwertiger Oberfläche aus Edelstahl V2A geschliffen. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff in Farbe anthrazit. Mit Teleskop-Drehausleger aus Aluminium (Ø 40 mm), einstellbar für Fahnenbreite 1,0 bis 1,5 m, sowie mit innenliegender Hissvorrichtung. Leichtes Hissen durch Doppelrollenführung im Mastkopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Lieferung inkl. 2 Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Bodenhalterung mit Exzentereinstellung, Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft, Dopelexzenterscheiben (zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%) und Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes im Lieferumfang enthalten. Empfohlene Fundamentgröße L 800 x B 800 x T 700 mm.

Material : Edelstahl  
Produkttyp : Fahnenmast  
Ausleger : mit  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Mast-Ø : 102 mm  
Form : zylindrisch  
empfohlene Einbautiefe : 700 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Masthöhe über Flur : 8 m  
Gewicht : 53 kg

**zum Webshop**

Mastkopf mit Ausleger



Hissvorrichtung geschlossen



Fahrentuchbefestigung

