



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer INTAL

Beton beschichtet - 312.028



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer INTAL

Beton beschichtet

Fahrradständer mit beschichteten Betonsockeln, die durch einen Grundrahmen aus Stahl miteinander verbunden sind. Grundrahmen aus Quadratrohr (30 x 30 mm), Haltebügel aus Quadratrohr (20 x 20 mm). Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : zerlegt

Reifenbreite : 55 mm

Produkttyp : Fahrradständer

Radeinstellung : tief

Einstellwinkel : 90°

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 3 Stück

Radabstand : 600 mm

Höhe über Flur : 650 mm

Breite : 1650 mm

Tiefe : 420 mm

Höhe : 650 mm

Gewicht : 70 kg

zum Webshop

Fahrradständer INTAL in RAL 9007 graualuminium,
Seitenteile Beton beschichtet in graphit



Fahrradständer INTAL in RAL 9007 graualuminium,
Seitenteile Beton beschichtet in grau

