



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

**Gerätehaus EUROPA - Modell 2**  
silber-metallic - 330.075



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gerätehaus EUROPA - Modell 2

## silber-metallic

### **Konstruktion:**

Stabile Konstruktion mit Doppeltür aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung: 1350 x 1710 mm. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl.

### **Oberfläche / Farbe:**

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic.

### **Dach:**

Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

### **Entwässerung:**

Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 4

### **Schließung:**

2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt in Einzelkartons.

Material Dach : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Fundamentbreite : 1550 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Modell : 2

Material Tür/en : Stahl

Fundamenttiefe : 1550 mm

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Lichte Türhöhe : 1710 mm

Tiefe innen : 1500 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Dachausführung : Giebeldach

Lichte Türbreite : 1350 mm

Breite innen : 1500 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe außen : 1960 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Breite außen : 1720 mm

Tiefe außen : 1560 mm

Farbe : silber-metallic

Türanschlag : DIN rechts

Höhe innen : 1880 mm  
Gewicht : 106 kg  
Material Korpus : Stahl  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**

Gerätehaus EUROPA, Modell 3 in silber-metallic,  
Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör erhältlich

