



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Gerätehaus EUROPA - Modell 4A**

quarzgrau-metallic - 330.223



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Gerätehaus EUROPA - Modell 4A

## quarzgrau-metallic

### **Konstruktion:**

Stabile Konstruktion mit Doppelflügeltür aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung: 1350 x 1710 mm. Tür auch in Seitenwand positionierbar. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl.

### **Oberfläche / Farbe:**

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in quarzgrau-metallic.

### **Dach:**

Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

### **Entwässerung:**

Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 4

### **Schließung:**

2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt in Einzelkartons.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Dach : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Dachausführung : Giebeldach

Material Tür/en : Stahl

Fundamenttiefe : 1550 mm

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Türanschlag : DIN links

Lichte Türhöhe : 1710 mm

Tiefe innen : 1500 mm

Anlieferung : zerlegt

Lichte Türbreite : 1350 mm

Farbe : quarzgrau-metallic

Türanschlag : DIN rechts

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Tiefe außen : 1560 mm

Fundamentbreite : 2990 mm

Höhe innen : 2010 mm

Höhe außen : 2090 mm

Material Korpus : Stahl  
Breite innen : 2940 mm  
Breite außen : 3160 mm  
Modell : 4A  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 151 kg

**zum Webshop**