

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Zweifachschaukel WILMA

mit Inklusions- u. Std.schaukelsitz, Nestschaukel - 335.038



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zweifachschaukel WILMA

mit Inklusions- u. Std.schaukelsitz, Nestschaukel

Barrierefreie Zweifachschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen, 2 Mittelpfosten und einem Schaukelbalken (60 x 100 mm) aus Aluminium. Alle Kanten abgerundet. Mit einem behindertengerechtem, ergonomisch geformten Schaukelsitz mit Verriegelungssystem aus Kunststoff, einem Schaukelnest Ø 1200 mm aus Nylontau mit Stahleinlage und einem Standard-Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Aluminiueinlage. Alle Aufhängungen mit Kette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176. Die Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Empfohlene Fundamentgrößen: 6 x Ø 500 x T 700 mm.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Material : Aluminium

Anlieferung : zerlegt

Empf. Altersgruppe : 0 - 12 Jahre

Fallhöhe : 1170 mm

Schaukelanzahl : 3

Fallhöhe : 1170 mm

Produkttyp : Schaukel

Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiueinlage

Tiefe : 1550 mm

Material Schaukelement : Kunststoff, Nylontau mit Stahlkern

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 2100 mm

Höhe : 2550 mm

Breite : 6480 mm

Platzbedarf : B 6500 x T 6500 mm

Gewicht : 60 kg

zum Webshop

Zweifelschaukel WILMA mit Inklusionsschaukelsitz,
Standard-Sicherheitsschaukelsitz und Nestschaukel

