

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wackelbrücke ELENA NEW

335.077



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wackelbrücke ELENA NEW

Wackelbrücke mit Pfosten (B 90 x T 90 mm) aus eloxiertem Aluminium mit innenliegender Verstärkung sowie mit Abdeckkappen aus Polyethylen. Die Balancierstrecke aus PEHD-Kunststoff mit angebrachten Blüten ist mit Stahlseilen an den Trägerbalken aus beschichtetem Stahl montiert, welche auch als Handlauf dienen. Inkl. 2 Trittflächen aus Polyethylen im Blütendesign am Anfang und Ende des Spielgerätes. Alle Kanten sind abgerundet. Die Verbindungselemente sind aus Edelstahl. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176. Die Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Standardmäßig zum Einbetonieren, empfohlene Fundamentgrößen: 6 x Ø 500 x 500 mm, auf Anfrage auch zum Aufdübeln erhältlich.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Produkttyp : Balancierstrecke
Material : Aluminium
Tiefe : 1040 mm
Oberfläche : eloxiert
Anlieferung : zerlegt
Höhe über Flur : 1500 mm
Empf. Altersgruppe : 2 - 12 Jahre
Höhe : 2200 mm
Fallhöhe : 200 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 3060 mm
Platzbedarf : B 5780 x T 4040 mm
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

Wackelbrücke ELENA NEW

