

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel TAURI

zum Einbetonieren - 335.558



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel TAURI

zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm).

Breite : 1000 mm

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1100 mm

Gewicht : 19 kg

Höhe über Flur : 800 mm

Tiefe : 60 mm

zum Webshop

Anlehnbügel TAURI zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

