



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wegesperre RAAHE

drehbar, Sperrbreite 1,5 m - 346.096



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre RAAHE

drehbar, Sperrbreite 1,5 m

Bestehend aus einem Rundrohr 101,6 x 5,6 mm. Mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 x 2,5 mm). Die Sperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Mit Dreikantschloss nach DIN 3222 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Auflagestütze : keine

Schließung : Dreikantschloss

Funktionalität : drehbar

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1000 mm

Material : Stahl

Sperrbreite : 1,5 m

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Höhe : 1500 mm


Gewicht : 49 kg

zum Webshop

Wegesperre RAAHE - drehbar



bei 90° automatisch einrastend



Wegesperre RAAHE - drehbar

