ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Poller LOKI

Ø 76 mm, Flachkopf - 397.222

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller LOKI
Ø 76 mm, Flachkopf

Poller aus Edelstahlrohr mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Der Poller wird durch Aufkleben oder Aufdübeln der Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 35 mm) befestigt. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller. Verriegelung mittels Dreikantschloss nach DIN 3223. Hinweis: Ein Dreikantschlüssel wird jeder Sendung, unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller, beigefügt. Zusätzliche Dreikantschlüssel siehe Zubehör.
Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
empfohlene Einbautiefe : 35 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller in Bodenhülse einsetzen

Poller drehen und verschließen

Poller auf gleiche Weise entnehmen