



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

LED-Fahnenmast APPEAR

Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger - 397.320



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Fahnenmast APPEAR

Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger

Zylindrischer Fahnenmast, mit effektvoller LED-Beleuchtung, aus Aluminium. Mit innenliegender Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme, abschließbar mit Zylinderschloss. Vertikale Fahnenentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen des Fahnenentuches. Mastbeschläge aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff. LED-Schiene (Länge 5 m) innenliegend im Mast integriert. Farbe rot, blau, weiß bzw. grün wird beim Anschluss durch die Elektrofachkraft festgelegt. Die Niedervolttechnik ist im Fahnenmast installiert; Stromzuführung 230 V muss bauseits erfolgen; inkl. Adapter zur Umwandlung auf Niedervolt. Die Lichttechnik ist stoß- und vibrationsfest, wasserdicht und witterfest (IP 66) und hat eine Leuchtperiode von ca. 50.000 Stunden, keine Wartungs- und Reinigungskosten. Innenliegende Boden-Kipphalterung im Lieferumfang enthalten.

Material : Aluminium

Beleuchtung : ja

Mast-Ø : 100 mm

Produkt : Fahnenmast

Länge LED-Schiene : 4 m

Oberfläche : eloxiert

Hissvorrichtung : innenliegend

Ausleger : ohne

Form : zylindrisch

Masthöhe über Flur : 7 m

empfohlene Einbautiefe : 370 mm

Gewicht : 18 kg

[zum Webshop](#)

