ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Gattersperre PERKO - schwenkbar

Sperrbreite 2,5 m - 397.403

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)
Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gattersperre PERKO - schwenkbar
Sperrbreite 2,5 m

Pfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr 86 x 46 mm im lichten Abstand von 340 mm. Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.
Befestigungshinweis:
1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.
Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Oberfläche : beschichtet
Anzahl Schlüssel : 1
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkt : Schranke
Funktionalität : schwenkbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 32 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen