

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## **Wegesperre TROSA**

solarbetrieben, Sperrbreite 2000 mm - 397.617

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

## Wegesperre TROSA

## solarbetrieben, Sperrbreite 2000 mm

Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Grundsäule zum Aufdübeln mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Inklusive einem 6 V Akku und einem Handsender mit einer Reichweite bis 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz). Sperrarm mit roten Reflexstreifen. Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material: Aluminium Höhe über Flur: 1000 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Funktionalität : solarbetrieben Sperrbreite: 2000 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht: 19 kg

zum Webshop

Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben, Sperrbreite 2 m

Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben, Sperrbreite 2 m





Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben

Akku



