



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Wegesperre TROSA

Sperrbreite 2000 mm - 397.617



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre TROSA

Sperrbreite 2000 mm

Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Grundsäule zum Aufdübeln mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Inklusive einem 6 V Akku und einem Handsender mit einer Reichweite bis 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz). Sperrarm mit roten Reflexstreifen. Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Material : Aluminium

Höhe über Flur : 1000 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Sperrbreite : 2000 mm

Funktionalität : solarbetrieben

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Produkttyp : Schranken

Gewicht : 19 kg

**zum Webshop**

Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben, Sperrbreite 2 m



Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben, Sperrbreite 2 m



Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben



Akku

