



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2320 mm - 397.925



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2320 mm

Konstruktion:

- » extra schwere, solide Stahlkonstruktion
 - » stark erhöhte Vandalismusresistenz
 - » Industriefreilauf (Rücklaufsperr) mit 1300 Nm max. Drehmoment
 - » gedämpfter Rücklaufanschlag vernichtet die Anschlag-Energie
 - » Rücklaufsperrsystem 3-fach einstellbar, linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend
 - » wartungsfreie Lagerungen
 - » stromloser Betrieb
- Lieferumfang:

Drehkreuzsäule mit Sperrarmen, Sperrkamm und Drittelkreis-Sperrgitter. Mit Übersteigschutz und ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Übersteigschutz : ja

Sperrarme : 3 x 10 Stück

Durchgangsbreite : 1420 mm

Sperrhöhe : 2320 mm

Material : Stahl

Ø : 3120 mm

Gesamthöhe : 2505 mm

Höhe über Flur : 2505 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 781 kg

zum Webshop

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, mit Übersteigschutz, in RAL 7016 anthrazitgrau

