ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Seilbahn JORUN

ohne Startplattform, aus Holz und Edelstahl - 420.014



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbahn JORUN

ohne Startplattform, aus Holz und Edelstahl

Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahleinlage und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Mit 2 gleich großen Stützelementen, wobei für 1 Stützelement die Montage auf eine Erhöhung von 1000 mm notwendig ist. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Die Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Gerät entspricht EN 1176. Der unten angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Material : Holz
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Fallhöhe : 1000 mm
Fallhöhe : 1000 mm
Oberfläche : gehobelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Tiefe : 2100 mm
Gewicht : 350 kg
Platzbedarf : B 36600 x T 5100 mm
Breite : 33600 mm
Höhe über Flur : 3370 mm
Höhe : 3370 / 4370 mm

zum Webshop

Seilbahn JORUN ohne Startplattform