ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Seilbahn JORUN

mit Startplattform, aus Holz und Edelstahl - 420.015

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbahn JORUN
mit Startplattform, aus Holz und Edelstahl

Seilbahn mit Startplattform zum Einbetonieren und 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahleinlage und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Mit 2 unterschiedlich großen Stützelementen für den ebenerdigen Aufbau. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Die Lieferung erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Gerät entspricht EN 1176. Der unten angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Fallhöhe : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : vormontiert
Material : Holz
Fallhöhe : 1000 mm
Oberfläche : gehobelt
Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre
Tiefe : 2550 mm
Breite : 34150 mm
Platzbedarf : B 37150 x T 5550 mm
Höhe über Flur : 3370 / 4370 mm
Höhe : 3370 / 4370 mm
Gewicht : 600 kg

zum Webshop

Seilbahn JORUN mit Startplattform

Seilbahn JORUN mit Startplattform

Seilbahn JORUN mit Startplattform